05 МАРТА 2022 г.

ПРАЙС-ЛИСТ

КОМПАНИИ «КА-20» / “WPC Laboratory” Ltd.

Наименование		ЦВЕТ	Цена
	Террассная доска «WPC-Deck» двухсторонняя полая **137x26мм**, одна сторона брашированная. 2,55кг/м.п., 1 м^2= 7 м.п. На складе: 3, 4 и 6 м. Возможно изготовление под заказ (кратно 0,1 м). 20 кляймеров/м2	**кофе, шоколад, антрацит, графит, малахит**	**440 (2765)**
		натур, терракот	**487 (3410)**
	Террассная доска «WPC-Deck» **182x28**мм, усиленная, бесшовная полая с накаткой под дерево, односторонняя, с брашингом или без. 3,55кг/м.п., 1 м^2= 5,3 п.м. На складе: 3, 4 и 6 м. Возможно изготовление размеров под заказ (кратно 0,1 м). 18 кляймеров/м2. Вторая сторона: Тиснение рисунка «под дерево» + 20 руб/м.п., брашинг + 20 руб/м.п.	**кофе, шоколад, антрацит, графит, малахит**	**651 (3448)**
		натур, терракот	**715 (3793)**
	Террассная доска «WPC-Deck» **164x22**мм, облегченная полая двусторонняя (классический мелкий рубчик / накатка под дерево), без брашинга. 2,66кг/м.п., 15,83 кг/м2, 1 м2= 5.95 п.м. На складе: 3, 4 и 6 м. Возможно изготовление размеров под заказ (кратно 0,1 м). 18 кляймеров/м2	**кофе, шоколад, антрацит, графит, малахит**	**464 (2765)**
		натур, терракот	**510 (3038)**
	Палубная доска двухсторонняя **полнотелая 152x22мм**, усиленная, . **3D - накатка под дерево, брашинг**, **Вторая сторона: Тиснение рисунка «микробрашинг»** 3,7 кг/м.п., 1 м^2= 6,4 п.м. Под заказ, в размер. (кратно 0,1 м). 16 кляймеров/м2 **НОВЫЙ ПРОДУКТ**	**кофе, шоколад, антрацит, графит, малахит**	**952 (6092)**
		натур, терракот	**1047 (6702)**
	**Палубная доска** двухсторонняя **полнотелая 182x22мм**,. усиленная, брашированная с накаткой под дерево или ошкуривание второй стороны, 5,6 кг/м.п., 1 м^2= 5,3 п.м. Под заказ, в размер. (кратно 0,1 м). 16 кляймеров/м2	**кофе, шоколад, антрацит, графит, малахит**	**990 (5247)**
		натур, терракот	**1088 (5769)**
	Палубная доска двухсторонняя **полнотелая 182x22мм**, усиленная, . **3D - накатка под дерево, брашинг**, **Вторая сторона: Тиснение рисунка «микробрашинг»** 5,6 кг/м.п., 1 м^2= 5,3 п.м. Под заказ, в размер. (кратно 0,1 м). 16 кляймеров/м2 **НОВЫЙ ПРОДУКТ**	**кофе, шоколад, антрацит, графит, малахит**	**1049 (5562)**
		натур, терракот	**1054 (6120)**

	Имитация бруса / сайдинг 190х28мм, 2,2 кг/м.п., 11,6 кг/ м^2, 5,26 м.п.=1 м^2. Накатка под дерево. На складе: 4 м , 3м. Возможно изготовление размеров под заказ (кратно 0,1 м). 14 кляймеров/м2	**кофе, шоколад, антрацит, графит, малахит**	**467 (2456)**
		натур, терракот	**514 (2704)**
	Планкен / сайдинг 185х10мм, 2,22 кг/м.п., 11,75 кг/ м2, 5,29 м.п.=1 м2. Накатка под дерево, брашинг. На складе: 4 м , 3м. Возможно изготовление размеров под заказ (кратно 0,1 м). 14 кляймеров/м2**.** Вторая сторона: Тиснение рисунка «под дерево» + 20 руб/м.п., браширование + 20 руб/м.п.	**кофе, шоколад, антрацит, графит, малахит**	**467 (2456)**
		натур, терракот	**514 (2704)**
	Планкен / сайдинг 185х10мм, 2,22 кг/м.п., 11,75 кг/ м2, 5,29 м.п.=1 м2. **3D - накатка под дерево, лёгкий брашинг. Вторая сторона: Тиснение рисунка «микробрашинг».** Под заказ от 30 м2. Возможно изготовление размеров под заказ (кратно 0,1 м). 14 кляймеров/м2**.** **НОВЫЙ ПРОДУКТ**	**кофе, шоколад, антрацит, графит, малахит**	**514 (2719)**
		натур, терракот	**564 (2986)**
	**Заборная доска** двухсторонняя полая, 300х30мм, 4,6 кг/м.п, 1 м^2= 3,33 м.п., На складе: 2,5 м. Возможно изготовление под заказ (кратно 0,1 м).	**кофе, шоколад, антрацит, графит, малахит**	**983 (3274)**
	**Ступень полнотелая 320х22,** 8,2 кг/м.п., На складе: 3, 4 м. **НОВЫЙ ПРОДУКТ**	**кофе, шоколад, антрацит, графит, малахит**	**1930**
	Заборная планка двухсторонняя (без тиснения), 85х6мм, 0,65 кг/м.п, 1 м^2= 11,76 м.п. Тиснение рисунка «под дерево» + 10 руб/м.п. (одна сторона), браширование + 10 руб/м.п. (одна сторона). На складе: 4 м. Возможно изготовление кратно 0,1 м.	**кофе, шоколад, антрацит, графит, малахит**	**134 (1580)**
		натур, терракот	**147 (1738)**
	**П-образный профиль №13, №7**, 30х35мм, 0,75кг/м.п. Используется как заглушка пазов столба 100х100мм или как паз для планки 85х6мм при плетении. На складе: 4 м.	**кофе, шоколад, антрацит, графит, малахит**	**189**
		натур	**208**
	**Столб заборный** 100х100мм с пазами 31мм, диметр 41мм, 4,8 кг/м.п. На складе: кофе - 4 м.	**кофе, шоколад, антрацит, графит, малахит**	**1170**
		натур	**1286**

	Перила 54х80мм, 2,4 кг/м.п. 40/60. На складе: 3м, 4м	**кофе, шоколад,**	**472**
		натур	**520**
	Балясина 35х35 полая, 0,85 кг/м.п На складе: 3м, 4м **Балясина круглая** полая диаметр 30мм, 0,85кг/м.п. На складе: 3м, 4м	**кофе, шоколад,**	**180**
		натур	**198**
	Крышка на столб в сборе (3 элемента) из ABS/ПП 100х100мм	**кофе, антрацит, слоновая кость**	**1284**
	**Уголок** торцевой/пристенный «WPC-Corner» **30х60мм / 60х60мм,** 0,75/1,0 кг/м.п. На складе: 4 м.	**кофе, шоколад, антрацит, графит, малахит**	**316 / 362**
		натур, терракот	**348 / 398**
	Опорно-декоративный брус «WPC-Bar» 40х60мм, расход 3 м.п. на 1 м^2 декинга и 2 м.п. на 1 м^2 сайдинга. 1,5 кг/м.п. На складе: 4 м.	**антрацит**	**331**
	**Алюминиевая лага** «WPC-BarAl» 30х45мм, расход 3 м.п. на 1 м^2 декинга и 2 м.п. на 1 м^2 сайдинга. 0,8 кг/м.п. На складе: 3 и 4 м. Расстояние между опорами – 0.8 м	**алюминий**	**583**
	Кляймер полимерный (морозостойкий полипропилен). Зазор 5,5мм. Расход на 1 м^2: -**20 шт.** для декинга **137х26мм**, - **18 шт.** для декинга **182х28мм** и **182х22мм,** -**18 шт.** для декинга **164х22мм,** -**12 шт.** для сайдинга **190х28мм,** -**14шт.** для планкена / сайдинга **185х10мм**.	**кофе**	**19**
	Кляймер из нержавеющей стали «WPC-Lab», зазор 4,0-5,5мм. Расход на 1 м^2: -**20 шт.** для декинга **137х26мм**, - **18 шт.** для декинга **182х28мм** и **182х22мм,** -**18 шт.** для декинга **164х22мм,** -**12 шт.** для сайдинга **190х28мм,** -**14шт.** для планкена / сайдинга **185х10мм**.	**стальной**	**32**
	Кляймер стартовый нержавеющий «WPC-Lab» Необходим для крепления первых досок. Обычно соответствует количеству лаг.	**стальной**	**32**

	Уголок монтажный полимерный (морозостойкий полипропилен) **25х25мм** для полой балясины 35х35	--	**19**
	Подушка амортизационная резиновая 6х100х100мм/13х100х100мм. Применение: для улучшения водоотвода из под настила, для выравнивания поверхности.	--	**38 / 53**
	Саморезы монтажные, L 45	**черный**	**10**
	Уголок стальной оцинкованный 100х76х30мм столб/перила	--	**263**
	Анкер металлический для столба, 0,33 м 2,8 кг	--	**994**
	**Масло 100% тунговое**, 0,5л / 2,0л, металлические банки	--	**2800 / 11080**

***При объеме возможен подбор любого цвета.**

www.wpc-lab.ru +7 (903) 729 22 33 +7 (916) 266 68 24 zakaz-wpc@mail.ru +7 (905) 733 58 26 info@wpc-lab.ru